

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
«Возведение площадки для компостирования твердых коммунальных отходов и отходов производства на полигоне ТКО г. Поставы»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Строительство мини-завода по переработке строительных отходов вблизи д. Верейцы и подъездной дороги к нему в Осиповичском районе Могилевской области»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция молочно-товарной фермы ОАО «Смолевичи Бройлер» под производственную площадку для содержания родительского стада кур в районе дер. Великое Залужье Смолевичского района Минской области»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция существующего цеха БП-82 под установку картоноделательной машины № 8 ОАО «Слонимский картоно-бумажный завод «Альбертин» в г. Слониме, ул. Фабричная, 1»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Строительство 2-ой очереди производства санитарно-гигиенических бумаг из 100%-ой целлюлозы, расположенного по адресу: г. Шклов, ул.Фабричная,26» 2 очередь	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение площадок для временного хранения и переработке отходов по адресу: Минская область, Дзержинский район, Станьковский с/с, 42»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение карьера песка «Давыдовка-2» на месторождении песка «Давыдовка-1» вблизи н.п. Сосновый Бор Светлогорского района Гомельской области»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Создание высокотехнологичного конкурентоспособного производства инкубационных яиц и получение цыплят мясного направления годовой мощностью 10 млн. штук на ООО «Ивенецкий инкубатор»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция котельной главного корпуса ГПУ НП "Беловежская пуца", расположенной по адресу: Брестская обл., Каменецкий р-н, Каменюкский с/с, 19, 0,25 км севернее КПП главного корпуса»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение площадки для приема, хранения, использования отходов и хранения готовой продукции по Славгородскому шоссе, 3 км в г. Могилеве с благоустройством территории»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция асфальтобетонного покрытия производственной площадки ОАО «ДСТ «№ 3» под площадку для хранения и переработки строительных отходов в г. Бобруйске»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Строительство канализационного коллектора для отвода очищенных сточных вод от ЛОС предприятия ЗАО «Белсалтгэйд», расположенного по адресу: Гродненская область, Лидский район, Гончарский сельсовет, 1800 м севернее д. Мосевичи»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение паромной переправы через р. Днепр в аг. Александрия Шкловского района с благоустройством прилегающей территории»	Установлено соответствие
«Строительство фермы откорма цыплят-бройлеров РУП «Белоруснефть-Особино» вблизи д.Уза Узовского сельсовета Буда-Кошелевского района Гомельской области»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
«Реконструкция поликлиники на 850 посещений по улице Крупской в г. Могилеве. Корректировка. Перепрофилирование незавершенной строительством пристройки под детскую поликлинику»	Установлено соответствие
«Реконструкция участка дробления, расположенного на промплощадке 2РУ Краснослабодского рудника ОАО «Беларуськалий»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Мост через р. Неман на км 3.497 автомобильной дороги Р-41/П1 Подъезд к аг. Лунно от автомобильной дороги Р-41»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Модернизация капитального строения с инвентарным номером 100/С-11759 (Административное здание), расположенного по адресу: г.Брест, ул. Брестских Дивизий, 15А»	Установлено соответствие
«Техническая модернизация цеха по разборке и переработке электрического и электронного оборудования по адресу: ул. Калиновского, д. 28А в г. Пинске»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Модернизация птичника № 8 на 30000 цыплят-бройлеров в ООО "Птицефабрика "Западная" по адресу: Олышанский с/с, 25 северо-западнее д. Высокое Столинского района, Брестской области»	Установлено соответствие
«Возведение сооружения инженерного для распределения жидкостей или газов (ШРП №11) взамен сооружения инженерного для распределения жидкостей или газов (ШРП №11) расположенного по адресу: г. Мядель, ул. Нарочанская»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция здания производственных мастерских под цех по производству мясокостной муки и жира, по адресу: Витебская обл., Ушачский р-н, Жарский с/с, 20/1, восточнее д. Старое Село»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Строительство гребной базы по ул. Толстого, 114 в г. Бобруйске»	Установлено соответствие
«Возведение двух коровников на 777 голов с ДМБ, навесом для телят и устройством инженерно-технической инфраструктуры вблизи аг. Гринки Свислочьского района Гродненской области»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение бройлерного цеха №3 ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». Площадка №3 вблизи д.Лосвидо Мазоловского сельсовета Витебского района Витебской области»	Установлено соответствие
«Строительство вело-пешеходной дорожки от улицы Митрополита Филарета до улицы Грюнвальдская и от улицы Замковая (в районе Лидского замка) до улицы Грюнвальдская в г. Лида»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Модернизация устройства комплектного, оборудованного аппаратурой для приема, преобразования и (или) распределения электроэнергии с номинальным напряжением не более 1000 В (СКЗ № 6), расположенного по адресу: г. Несвиж, ул. Суворова»	Установлено соответствие
«Строительство 6 птицеводческих помещений по откорму цыплят-бройлеров клеточного содержания в Гомельском районе для производства 4500 тонн мяса птицы в год дополнительно»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение котельной для отопления промышленных зданий и АБК на территории ОАО «Гуршовка»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
«Создание селекционно-генетического центра в сфере птицеводства»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Строительство свиноводческого комплекса с замкнутым циклом мощностью 24 тысячи голов в год для государственного предприятия «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция капитальных строений с инвентарными номерами 350/С-60243, 300/С-2870 (здания специализированные складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), расположенных по адресу: г.Гомель, ул.Барыкина, 309 под здания специализированные для временного содержания животных (собак, кошек) и изолированного помещения с инвентарным номером 350/Д-143867 (производственное помещение), расположенного по адресу: г.Гомель, ул.Барыкина, 309Д/2-2, под помещением временного содержания животных (собак, кошек) с благоустройством прилегающей территории»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция с реставрацией усадебного дома графа Потоцкого, расположенного по адресу: ул. Набережная, 1 г. Березино Минской области»	Установлено соответствие
«Переработка отходов промышленного комплекса и строительной отрасли ЗАО «СМУ № 7 г. Лида» в Лидском районе, в районе д. Обманичи Дубровенского сельсовета»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Строительство котельной п. Первомайск, Узденского района с установкой котлов на МВТ»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Строительство очистных сооружений на территории ОАО «Смолевичи Бройлер» по адресу: г.Смолевичи, ул.Социалистическая д. 54б/1»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Строительство здания склада по ул. Слонимское Шоссе,47А в г. Барановичи»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Строительство полигона промышленных отходов ОАО «Светлогорский ЦБК»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция сооружения благоустройства (ограждение территории) учреждения «Замковый комплекс «Мир», расположенного по адресу: Гродненская область, Кореличский район, г.п. Мир, ул. Красноармейская, 2»	Установлено соответствие
«Реконструкция блоков производства дитиофосфорных и серосодержащих присадок цеха № 1 (ООО «ЭддиТек», г. Новополоцк)»	Установлено соответствие
«Мост через р. Спонка на км 4,642 автомобильной дороги Р-124 Ветка - Добруш – Тереховка – граница Российской Федерации и границы Украины (Веселовка)»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Модернизация 2-х модулей производственного корпуса В7, расположенного по адресу: Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 3, под организацию производства алюминиевых труб»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
«Техническая модернизация производственной площадки для хранения и переработки строительных отходов по адресу: Республика Беларусь, Витебская область, Оршанский район, Высоковский с/с, М-8, 153 км, д.12»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция производственных корпусов ООО «Зубр Энерджи» по адресу: г.Пинск, ул.Калиновского,9» внесение изменений	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция с реставрацией усадебного дома графа Потоцкого, расположенного по адресу: ул. Набережная, 1 г. Березино Минской области»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция административного здания под многоквартирный жилой дом по ул. Урбановича, 3 в г.п. Ружаны Пружанского района»	Установлено соответствие
«Реконструкция пускорезервной котельной (ПРК) филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго». 1 очередь строительства	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция тепловых сетей со строительством блочно-модульных котельных с газификацией на территории ОАО «СПЦ «Западный»	Установлено соответствие
«Реконструкция незавершенного законсервированного капитального строения предприятия по изготовлению специальных электродвигателей для лифтов под здание специализированное для производства строительных материалов с инженерно-транспортной инфраструктурой по Славгородскому шоссе в г. Могилеве» 2 очередь строительства».	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Многоквартирный жилой дом в районе ул. Урицкого 96В, в г. Бобруйске»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение парковки в районе улицы Пионерской в г. Могилеве»	Установлено соответствие
«Техническая модернизация главного производственного корпуса, расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 56А»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Техническая модернизация главного производственного корпуса, расположенного по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 56А	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция производственных корпусов №1 и №2, расположенных на земельном участке по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 9, со строительством пристройки», внесение изменений	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение площадки для размещения линии сортировки ТКО на 5000 тонн в год вблизи д. Миловидная Вороновского района Гродненской области»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение объекта неуставленного назначения – площадка для размещения оборудования ГРП и СКР вблизи н.п.Капоровка Речичского района»	Установлено соответствие
«Возведение пруда-накопителя № 19, в районе д. Остров Жодинского с/с, Смолевичского района»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Разработки и рекультивации участка месторождения глин Гайдуковка (блоки IА, IВ, IС1 и VС1) Минского района Минской области»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
«Техническая модернизация производственно-складского корпуса (г.Брест, ул.Карьерная,3А)»	Установлено соответствие
«Возведение двух птичников на земельном участке ОАО «Птицефабрика Городок», расположенного по адресу Витебская область, Городокский район, Первомайский с/с, 21, западнее агрогородка Веремеевка»	Установлено соответствие
«Возведение производственного комплекса по выпуску ОСП плит, расположенного по адресу: Могилевский район, Вейнянский с/с, 32, вблизи г. Могилев»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция здания обработки осадка на центрифугах внеплощадочной канализации цеха №10	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение площадки по сбору и переработке строительных отходов, расположенному по адресу: Гомельская область, Брагинский район, Малейковский с/с, 24, вблизи д.Котловица»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Модернизация инженерных сетей ливневой канализации по адресу: Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Чапаева, 11»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Техническая модернизация производственно-складского помещения по адресу Минская обл., Пуховичский р-н, Пережирский с/с, 14, производственно-складское помещение, возле д.Узлянь»	Установлено соответствие
Добыча торфа для производства топливных брикетов на торфяном месторождении «Гайно-Бродня» в системе каналов В2.1-В10 в Смолевичском районе Минской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция производственного участка "Первомайский" ОАО "Барановичская птицефабрика" со сносом капитальных строений и строительством птичников для ремонтного молодняка кур яичных кроссов, расположенного по адресу: Брестская область, Барановичский район, п. Первомайский	Установлено соответствие
Возведение производственной площадки ОАО «Смолевичи Бройлер» для содержания молодняка кур вблизи деревни Пруднице Усяжского сельсовета Смолевичского района Минской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция моста на автомобильной дороге Н-3300 Юньки-Воропаево-Мерецкие, км 6,200 Поставского района	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство здания склада по ул. Слонимское Шоссе, 47А в г. Барановичи	Установлено соответствие
Реконструкция военного городка № 11 «Россь» под предприятие по приему, хранению, переработке отходов и хранению готовой продукции, расположенного по адресу: Гродненская обл., Волковысский р-н, Росский с/с, 31	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Проект разработки и рекультивации месторождения песка и валунно-гравийно-песчаной смеси (Гравийно-песчаной смеси) Казимировка Гродненского района Гродненской области»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение пешеходных связей и наружного освещения в г. Заславль	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Техническая модернизация экспериментального сортировочно-биомеханического завода бытовых вторресурсов в г. Гомеле	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная (предынвестиционная) документация по объекту: «Возведение трамвайной линии в г. Новополоцке»	Установлено соответствие
«Реконструкция ОАО «Бельничский протеиновый завод», расположенного по адресу: Могилевская обл. Бельничский район д. Мельник, с выделением очередей строительства. 6-я очередь строительства»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Модернизация устройства комплектного, оборудованного аппаратурой для приема, преобразования и (или) распределения электроэнергии с номинальным напряжением не более 1000 В (СКЗ № 27), расположенного по адресу: Дзержинский район, аг. Станьково»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение базовой станции вблизи н.п. Домашковичи Докшицкого района Витебской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство и обслуживание лаборатории производства ветеринарных препаратов с подъездной автомобильной дорогой в г. Жабинка, ул. Каменецкая	Установлено соответствие
Здание общественного назначения по ул. Красноармейской, в районе жилого дома по ул. Красноармейская, 33 в г. Гродно	Установлено соответствие
Предпроектная документация по объекту: «Возведение объекта производственного назначения по переработке строительных отходов на территории Участка № 1, сектор 2 СЭЗ «Минск» в г. Минске»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Разработка и рекультивация месторождения песка Клыповщина (Участок № 2) Дзержинского района Минской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение площадки по подготовке и дальнейшему использованию отходов, расположенной по адресу: Минский район, Луговослободской с/с, р-н д. Синило	Установлено соответствие
Модернизация ВЛ-10 кВ №№138, 153, 114, 152, Брестского сельского РЭС с установкой реклоузеров	Установлено соответствие
Предпроектная документация по объекту: «Возведение площадки по использованию отходов с модульными установками контейнерного типа инсинераторов «ИУ-300», «ИУ-100» на земельном участке с кадастровым № 653686600002000017 в промузле «Колядичи» Минского района»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Модернизация сооружения специализированного складов, хранилищ, расположенного по адресу: г. Минск, район ТЭЦ-4 (площадка № 10)	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение фонтана на р. Дубровенка в г. Могилеве	Установлено соответствие
Возведение котельной ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная, 1	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная документация по объекту: «Производство по переработке ПЭТ-тары в г. Минске»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Реконструкция Минской очистной станции по ул.Инженерная, 1. Внесение изменений	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение базовой станции № 1579 сети сотовой подвижной электросвязи по адресу: Минская область, Смолевичский р-н, н.п. Курково	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение площадки для хранения, использования отходов и хранения готовой продукции с благоустройством территории по Шкловскому шоссе, 23 в г. Могилеве	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция моста через реку Исса по улице Баграциона в городе Слониме»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная документация (обоснование инвестиций) по объекту «Реконструкция отделения биологической очистки сточных вод ОАО «Гродно Азот» (с реконструкцией подземных коммуникаций) по адресу: г. Гродно, ул. Биологическая, 3	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция здания неустановленного назначения по ул. Буденного, 52 в г. Гродно под здание multifunctional»	Установлено соответствие
Очистка русла реки Днепр (старик) от наносов в районе д.Александровка Речицкого района	Установлено соответствие
Предпроектная (предынвестиционная) документация по объекту: «Реконструкция здания специализированного для образования и воспитания ГУО «Гимназия №1 г. Витебска имени Ж.И. Алфёрова», расположенного по адресу: г. Витебск, ул. 1-я Доватора, д.10/2»	Установлено соответствие
Реконструкция комплекса по содержанию родительского стада цыплят-бройлеров и производству инкубационного яйца в районе д. Шабаны Дубровенского района Витебской области». 2 очередь строительства	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение ВЛ-110 кВ Петриков-330 – Лельчицы с реконструкцией ПС-330 кВ «Петриков» и ПС-110 кВ «Лельчицы» в Гомельской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение базовой станции беспроводного широкополосного доступа (БШД) в н. п. Новый Барсук Речицкого района	Установлено соответствие
Предпроектная (предынвестиционная) документация по объекту: «Мост через р. Птичь на автомобильной дороге Р-91 Осиповичи – Барановичи, км 31,356»	Установлено соответствие
Реконструкция ул. Медицинской в г. Бресте	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение площадки для хранения и переработки строительных отходов, на земельном участке, расположенном по адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, 0,2 км северо-западнее д. Лесино	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция здания яслей по ул. Михася Василька, 5 в г. Гродно под многоквартирный малоэтажный жилой дом	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
«Реконструкция Минской очистной станции по ул.Инженерная, 1. Внесение изменений». 5 очередь строительства. Архитектурный проект	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение инженерных сетей к РИК, сквера, парковки, благоустройство по ул.Мицкевича в г.Несвиже	Установлено соответствие
Возведение площадок по использованию отходов в Витебском районе, Октябрьский с/с, аг. Октябрьская, ул. Октябрьская, 1	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«ЗРУ. Реконструкция здания грануляции № 1 с установкой грануляционных установок с общей производительностью 200 т/час по грануляту» 2-я очередь (внесение изменений)	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Техническая модернизация предприятия по производству резинотехнических изделий по адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта, 45» с внесенными изменениями»	Установлено соответствие
Реконструкция производственного участка "Первомайский" ОАО "Барановичская птицефабрика" со сносом капитальных строений и строительством птичников для ремонтного молодняка кур яичных кроссов, расположенного по адресу: Брестская область, Барановичский район, п. Первомайский	Установлено соответствие
Инженерные мероприятия по защите от паводка н.п.Ильич Гомельского района Гомельской области	Установлено соответствие
Модернизация 2-х модулей производственного корпуса В7, расположенного по адресу: Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 3, под организацию производства алюминиевых труб	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция участка тепловой сети от УТ11-14А до зданий по ул.Пролетарской, 2 и пл.Ленина, 4, 6 в г.Гомеле	Установлено соответствие
Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 100/С-38484 (Нежилое здание), расположенного по адресу: г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, 48/2, под многоквартирный жилой дом	Установлено соответствие
Предпроектная (предынвестиционная) документация по объекту «Строительство завода горячего цинкования в свободной экономической зоне «Минск»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция нежилого здания по ул. Мицкевича 1 под объект общественного назначения с размещением гостиницы и помещений общественного питания	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Техническая модернизация части здания обрабатывающей промышленности по адресу: г. Гомель, ул. Обьездная, 9б	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная (предынвестиционная) документация по объекту «Реконструкция котельной на твердом топливе с инвентарным номером 640/С-95965 по ул. Копыльская, 18/1 в г.Слуцке»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство площадки для переработки и хранения строительных отходов по ул. Карла Маркса, 39 в г. Островец	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Возведение группы блокированных жилых домов по ул. Коммунальной, 32 в г. Гродно	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Замена емкостного оборудования для хранения битума и дизельного топлива на асфальтобетонном заводе, расположенном по адресу: Могилевская область, Костюковичский район, Протасевичский с/с, в районе д. Коробаново»	Установлено соответствие
Замена рукавного фильтра на асфальтобетонном заводе, расположенном по адресу: Могилевская область, Костюковичский район, Протасевичский с/с, в районе д. Коробаново	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Замена оборудования по приготовлению асфальтобетонной смеси на асфальтобетонном заводе, расположенном по адресу: Могилевская область, Костюковичский район, Пролетарский с/с, в районе д. Коробаново»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция системы подачи материалов асфальтобетонного завода, расположенного по адресу: Могилевская область, Костюковичский район, Пролетарский с/с, в районе д. Коробаново»	Установлено соответствие
Реконструкция ВЛ 35кВ "Знаменка-Орлянка" с установкой реклоузеров 35 кВ, РУП "Брестэнерго"	Установлено соответствие
Возведение площадки по приемке, хранению, сортировке и переработке твердых строительных отходов по адресу: Оршанский р-н, г.Барань, ул.Советская 1-я, 1	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство мясоперерабатывающего цеха ОАО "Брестский мясокомбинат" по адресу: г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 22 с выделением очередей	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция водовода ж/б Д1000 мм от насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: Минский район, Колодищанский с/с, 92/1, район пос. Городище до насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: ул. Макаенка, 4 г. Минск	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция центральной части г. Заславль	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция административно-хозяйственного здания, расположенного по адресу: г. Воложин, пл. Свободы, 4	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция внеплощадочных сетей теплоснабжения Сидельники инв. № 3002800 на участке от ТК-34 до ДРОЦ «Сидельники», расположенных в Мозырском районе Гомельской области	Установлено соответствие
Строительство цеха по производству теплозвукоизоляционных плит на основе отсевов дробления гранитоидных пород РУПП "Гранит"	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция сооружений восточного склона Днепро-Бугского канала. Гидроузел №11 "Качановичи" Пинского района Брестской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Возведение элементов благоустройства в границах ул. Советская - ул. Почтовая в г. Заславль	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение завода по переработке торфа и сапропеля в Брестской обл. Пинском р-не, южнее д. Малые Дворцы	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение пруда для содержания форели на прибрежной территории базы отдыха «Привал», расположенной по адресу: Гродненская область, Гродненский район, Подлабенский сельсовет, 35 в районе д. Пышки»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция здания восточного корпуса Дворцового комплекса (XVI в первая половина XVIII; 1784-1786) в г.п. Ружаны Пружанского района	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная документация по объекту: «Реконструкция комплекса зданий по ул. Володарского, 2 в г. Минске под многофункциональный комплекс»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение площадки для приемки и хранения древесных отходов, щепы и растительного грунта	Установлено соответствие
Строительство транспортного участка по ул. Ковельской, 7 в г. Бресте	Установлено соответствие
Возведение мобильной асфальтосмесительной установки контейнерного (блочного) типа CSM 3000/6 на производственной площадке филиала «Дорожно-строительное управление №43» ОАО «СМТ №8» по адресу: г. Минск, ул. Селицкого 196 (АБЗ «Шабань»)	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство внешних сетей электроснабжения для СБЗК в районе остановочного пункта "Автовокзал" г. Брест	Установлено соответствие
«Строительство лесохозяйственной автодороги №13 в ГПУ «НП «Браславские озера»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция здания нежилого под многоквартирный жилой дом по переулку Крутому 2-му, 3 в г. Могилеве с благоустройством территории»	Установлено соответствие
«Реконструкция мелиоративной системы «Вабиц» (уч. Прялья) в Бельничском СПК «Колхоз «Родина» Бельничского района Могилевской области»	Установлено соответствие
Возведение свиноводческого комплекса мощностью 100 тыс. голов откорма в год вблизи н.п.Фащевка Гомельского района	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция котельной на твердом топливе с инвентарным номером 640/С-95965 по ул. Копыльская, 18/1 в г.Слуцке	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Площадка для производства технического грунта на территории СЭЗ «Могилев»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительный проект «Возведение площадей для добычи торфа на торфяном месторождении «Сидень»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
«Возведение линии по сжиганию RDF топлива для производства цемента на ОАО «Кричевцементношифер», расположенной по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство железнодорожного пути от станции Калий-4 (4РУ) до станции Уречье, расположенного в Любанском районе Минской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция автомобильной дороги Р-83 Брест-Каменец-Национальный парк "Беловежская пуща", км 7,550- км, 28,800"	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение мелиоративной системы «Индурка-3» в СПК имени Денщикова Гродненского района Гродненской области (1-ая очередь строительства)»	Установлено соответствие
Предпроектная (предынвестиционная) документация «Строительство учебно-тренировочного центра таможенных органов в районе д. Ходаково, Щомыслицкого сельсовета, Минского района»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция части капитального строения с инв. №110/С-116793, расположенного по адресу: Брестская обл., Барановичский район, Жемчужненский с/с, 59, 2,2 км северо-западнее д. Тепливоды, под площадку для временного хранения и переработки строительных отходов ОАО "Птицефабрика "Дружба"	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная документация по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 1 очередь строительства. Квартал № 6. Застройка в границах ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 6 – ул. Проектируемая № 7». Проект застройки	Установлено соответствие
«Техническая модернизация здания деревообрабатывающего производства, столярного цеха и сушильной камеры по адресу Витебская область, г. Витебск, ул.Минская, 20Б»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная (предынвестиционная) документация «Возведение здания специализированного для производства деталей с механической обработкой и гальванопокрытием по адресу: г. Минск, ул. Аэровокзальная, 134»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Модернизация устройства комплектного, оборудованного аппаратурой для приема, преобразования и (или) распределения электроэнергии с номинальным напряжением не более 1 000 В (СКЗ № 1), расположенного по адресу: г. Воложин, ул. Мира, 22»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительный проект «Возведение навеса на земельном участке по адресу: Минская область, Солигорский район, Краснодворский с/с, район а/г Краснодворцы»	Установлено соответствие
Предпроектная документация «Группа многоквартирных жилых домов по ул. Маяковского в г. Малорита»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Строительство мини-полигона для организации процесса компостирования отходов без навоза вблизи д. Кмитянка Ладеникского сельсовета Новогрудского района»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Реконструкция внеплощадочных сетей теплоснабжения Сидельники инв.№3002800 на участке от ТК-34 до ДРОЦ «Сидельники», расположенных в Мозырском районе Гомельской области	Установлено соответствие
Реконструкция здания котельной с инв. Номером 320/С-27072, расположенного по адресу: г. Жлобин, ул. Первомайская, 144/б	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция участка улицы Орджоникидзе в районе автовокзала в г. Бресте	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция здания учреждения здравоохранения «2-я городская клиническая больница» расположенного по адресу: г. Минск, ул. Красноармейская, 10	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Устройство термомасляной котельной на ОАО "Изоляция" по адресу: Брестская область, Березовский район, Соколовский с/с, 1	Установлено соответствие
Устройство емкостного парка для обеспечения работоспособности производственного процесса на ОАО "Изоляция" по адресу Брестская область, Березовский район, Соколовский с/с, 1	Установлено соответствие
Предпроектная документация по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 1 очередь строительства. Квартал № 7. Застройка в границах ул. Проектируемая № 2 – ул. Проектируемая № 5 – ул. Проектируемая № 6 – ул. Проектируемая № 9». Проект застройки.	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение административно-торгового здания по ул. Первомайской, 5 в г. Опшьяны»	Установлено соответствие
«Возведение сооружения специализированного обрабатывающей промышленности по адресу: Гродненская область, Сморгонский район, Залесский с/с, 7»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение сооружения специализированного обрабатывающей промышленности по адресу: Гродненская область, Сморгонский район, Залесский с/с, 7»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная (предынвестиционная) документация «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Михалишки-Свирь»	Установлено соответствие
Строительный проект «Возведение зон отдыха в районе ул. Загородной и ул. Береговой в г. Заславль» 2 очередь	Установлено соответствие
«Возведение двух коровников на 777 голов с ДМБ, навесом для телят и устройством инженерно-технической инфраструктуры вблизи аг. Гринки Свислочского района Гродненской области»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение газопровода высокого давления для закольцовки ГРС "Берега" и ГРС "Здитово" в Березовском районе	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительный проект «Проект разработки и рекультивации южной части (блоки ПС1 и ПС1) месторождения песчано-гравийно-валунного материала (гравийно-песчаной смеси) и песка Яценское Узденского района Минской области»	Установлено соответствие

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Реконструкция производственной базы ОАО "Изоляция" по адресу: Брестская область, Березовский район, Соколовский с/с, 1, в части устройства технологической линии по производству печного топлива	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Техническая модернизация корпуса № 8 «Производство фенолформальдегидной смолы» ООО «Ультрахем», расположенного по адресу Могилевский район, Вейнянский с/с 32/1 «Организация производства полиамидполиамино-эпихлоргидриновых (влагопрочных) смол»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение производственно-складского здания по выпуску пестицидов по адресу: Гродненская область, Берестовицкий район, Эйсмонтковский с/с, 13»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительный проект по объекту: «Возведение базовой станции в д. Прилепы Смолевичского района Минской области»	Установлено соответствие
«Реконструкция очистных сооружений мощностью 2500 м3 в сутки в городе Бельничи». Внесение изменений»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Объект общественного назначения по ул. Городничанской, 23А в г. Гродно	Установлено соответствие
«Реконструкция ливневой канализации по улице Струшня в г. Могилеве»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Техническая модернизация участка подготовки и сортировки стеклобоя ОАО «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово» по ул. Заводская, 1 в р.п. Елизово Осиповичского района Могилевской области»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция здания «Скарбница» по ул. Парковая 10/4 в д. Станьково Дзержинского района»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Площадка по переработке и использованию строительных отходов для получения вторичного сырья в районе аг. Восход Вейнянского сельсовета Могилевского района»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Техническая модернизация сооружения помещения мастерской в здании, расположенном на территории предприятия специализированного автомобильного транспорта и автодорожного ОАО «ДСТ № 3» по адресу: Могилевский район, Гомельское шоссе, 3-й км»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Разработка и рекультивация карьера на месторождении песчано-гравийной смеси и песков «Мартинишки» Браславского района Витебской области».	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
предпроектная (предынвестиционная) документация «Реконструкция жироловки инв. № 120/С-15916, расположенной по адресу: Брестская область, г. Береза, ул. Якова Свердлова, 1»	Установлено соответствие
«Реконструкция комплекса зданий и сооружений по ул. Михася Василька, 28 в г. Гродно под объекты общественного назначения»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение улицы Проектируемой № 10 от ул. Виктора Саяпина до ул. Колхозная в г. Гродно»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
«Участок для добычи торфа фрезерного для производства топливных брикетов на месторождении торфа «Диковина» (северо-западная часть), 3-ий этап в районе дер. Поволока Вороновского района Гродненской области, строительства и обслуживания подъездной дороги»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция участков ВЛ-10 кВ № 3761 от ПС-35 кВ «Карповка» в Лоевском районе	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Строительство участка фасовки-сортировки сыпучих грузов на территории предприятия ООО «ЗападТрансЭкспедиция» по адресу: Брестская обл., Брестский р-н, 1,8 км юго-восточнее д. Новые Лышцы»	Установлено соответствие
«Реконструкция магистрального нефтепровода «Унеча-Полоцк» 1,2 на 70 км с монтажом узлов камер запуска внутритрубных устройств расположенного в Коспоковичском районе»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение лесохозяйственной автодороги №2 в ЭЛОХ «Барсуки» Витебской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение радиорелейной линии связи Житковичский РЭС – ПС Лясковичи с заменой ВОЛС на участке ПС Житковичи-Житковичский РЭС в Житковичском и Петриковском районах	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная (предынвестиционная) документация - обоснование инвестиций по объекту: «Реконструкция путепровода на км 47,55 автомобильной дороги Р-69 Смолевичи-Смиловичи-Правдинский-Шацк»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция газовой котельной инв. № 443/С-21375, расположенной по адресу: РБ, Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Логистическая, 6/4 (в части установки 3-го котла)»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Возведение комплекса по глубокой переработке масличных культур по адресу Могилевская область, Чаусский район, вблизи г. Чаусы»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Обоснование инвестиций по объекту: «Реконструкция моста через р. Виля на км 106,579 автомобильной дороги Р-63 Борисов-Вилейка-Ошмяны»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Техническая модернизация здания специализированного обрабатывающей промышленности по адресу: Гродненская область, Гродненский район, Озерский с/с, аг. Озеры, ул. Красноармейская, 30А»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция ул. Правонабережной в г. Гродно с обустройством рекреационной зоны»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
предпроектная (предынвестиционная) документация «Возведение комплекса по производству перлита на территории ООО «Махина-ТСТ» по улице Гришина, 87 Д в г. Могилеве»	Установлено соответствие
«Техническая модернизация изолированных помещений с инвентарными номерами 400/D-94982 и 400/D-99303, расположенных по адресу: Гродненская область, Гродненский район, Подлабенский сельсовет, 18-1 и 18-2 с установкой оборудования по переработке резиносодержащих отходов»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
Архитектурный проект «Группа многоквартирных жилых домов по ул. Маяковского в г. Малорита»	Установлено соответствие
Модернизация здания автостанции г. п. Лоев и навеса, производственного участка «Лоев» филиала «Автобусный парк № 3» ОАО «Гомельоблавтотранс», расположенного по адресу: Гомельская область, Лоевский район, г. п. Лоев, ул. °Ленина, д. 40»	Установлено соответствие
«Реконструкция технологической линии по производству доломитов некальцинированных в виде порошка (муки) с внедрением современной энергоэффективной технологии производства тонкодисперсных минеральных порошков». 2-я очередь строительства	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Строительство мясоперерабатывающего цеха ОАО «Брестский мясокомбинат» по адресу: г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 22 с выделением очередей». II очередь строительства	Установлено соответствие
Подготовка полей добычи торфа на торфяном месторождении «Булев Мох» участок «Замошье» (в системе каналов B50-B51) Житковичского района Гомельской области	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция здания общежития РУП «Гродноэнерго» по ул. Буденного, 46 в г. Гродно с выделением здания под расчетно-справочный центр филиала «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго»	Установлено соответствие
«Возведение площадки для приема, хранения, использования отходов и хранения готовой продукции на территории коммунального производственного унитарного предприятия «Могилевский мусороперерабатывающий завод» по адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта, 116, с благоустройством прилегающей территории»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Бурение водозаборной скважины на водозаборе «Кречет» в г. Береза западнее водозаборной скважины № 27211/75»	Установлено соответствие
«Разработка и рекультивация карьера по добыче гравийно-песчаной смеси и песка на месторождении «Козловичи» в Барановичском районе Брестской области». Внесение изменений	Установлено соответствие
Предпроектная (предынвестиционная) документация «Возведение гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Волковичи»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Техническая модернизация части производственного здания под размещение участка по переработке отходов, расположенного по адресу: Гомельская область, г. Буда-Кошелево, переулок Интернациональный, 12А/5»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная документация по объекту: «Возведение гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Минская область, Минский район, Ждановичский с/с, д. Заречье»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная документация по объекту: «Возведение гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Минская область, Минский район, Ждановичский с/с, д. Качино	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Возведение консервного завода по адресу: Брестская область, Пружанский район, г. Пружаны, ул. Лазо, 22, 24	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений

Название проекта	Выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, содержащиеся в заключении государственной экологической экспертизы
«Возведение комплекса по переработке мяса, расположенного по адресу: г. Витебск, Бешенковичское шоссе, 44а»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция здания административно-хозяйственного под здание специализированное для образования и (или) воспитания по ул. Первомайской, 9 в г. Мстиславле	Установлено соответствие
Установка оборудования - крематора в р-не д. Загаличи, Пружанского района	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
«Реконструкция моста через р.Иппа на км 106,052 автомобильной дороги Р – 31 Бобруйск (от автомобильной дороги М – 5/Е 271) – Мозырь – граница Украины (Новая Рудня)»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Техническая модернизация производственного цеха, расположенного по адресу: г. Брест, пер. Городской, 20». Внесение изменений.	Установлено соответствие
«Строительство полигона твердых коммунальных отходов со станцией сортировки и золоотвалом в г.Петрикове»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная документация по объекту «Возведение полигона для твердых коммунальных отходов в районе д. Выселка Рогачи Гродненского района»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Предпроектная документация «Реконструкция базы отдыха на Минском море в д. Гонолес Минского района»	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Реконструкция Минской очистной станции по ул.Инженерная, 1. Внесение изменений». 7 очередь строительства (внесение изменений)	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Размещение установки для сжигания медицинских и биологических отходов (инсинератор) на территории полигона ТКО, расположенного по адресу: Брестский район, Знаменский с/с, 60	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Техническая модернизация капитального строения с инв. №100/С-28842 (Механический цех), расположенного по адресу: г. Брест, пер. Фортечный, 1/3	Установлено соответствие
Мост через р.Адров на км. 548.266 автомобильной дороги М-1/Е 30 Брест (Козловичи) – Минск-граница Российской Федерации (Редьки)	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений
Многоквартирный жилой дом по ул. Ульяновской, 112 в г. Бобруйске	Установлено соответствие при выполнении особых условий реализации проектных решений